

Functionele beschrijving

Toestel Overzicht

Disclaimer:

Copyright © DM Compusoft

Dit document bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens van DM Compusoft. De informatie wordt alleen verstrekt om uw organisatie in staat te stellen de producten en diensten van DM Compusoft in detail te evalueren.

Inhoudsopgave

Toestel Overzicht 3

Inhoud van de verpakking 3

Overzicht 3

 LCD Display 3


 Onderdelen 4

Toestel Overzicht

Inhoud van de verpakking

2x FT-18 portofoon
 2x Li-Ion batterij
 2x AC adapter
 2x USB laadkabel
 2x Tafelhouder
 2x Riemclip
 2x Polsband

Overzicht



LCD Display

1. Geselecteerde kanaal
2. Geselecteerde CTCSS of DCS (CTCSS 1-38 / DCS 1-83)
3. **CT/DCS**: type sub-audio toonkeuze

4. Batterijstatic indicator
5. **RSSI**: TX/RX signaal sterkte
6. **RX**: toestel in ontvangstmode (busy channel)
TX: toestel in zendmode (PTT ingedrukt)
7. Toetsblokkering actief
8. Duplex mode
9. Hoog / Laag zendvermogen stand
10. VOX functie geactiveerd
11. Scan functie geactiveerd

Onderdelen

1. **Antenne**
2. Ingebouwde zaklamp
3. **AanUit/Volume** knop (draai om het toestel aan of uit te zetten of om het volume aan te passen)
4. **Status LED** (rood: toestel is aan het zenden, groen: toestel is aan het ontvangen)
5. **UP / DOWN** toetsen: Gebruikt voor kanaalkeuze en menu instellingen
6. **Functie** toets: Kort indrukken om het menu te benaderen, lang indrukken om toetsblokkering in te schakelen